Anleitung zur Umstellung

Bitte installieren Sie Ihren HBCI-Chipkartenleser auf Ihrem Windows-PC.

Übersicht Bankverbindungen 🗙

Kartenleser ver	walten	×
<u>.</u>	Folgende Kartenleser sind auf Ihrem Rechner installiert und eingerichtet: cyberJack USB (32 bit CT-API) IREINER SCT cyberJack RFID komfort USB 1 (PC/SC) (wird verwendet) REINER SCT cyberJack one USB 1 (PC/SC)	Kartenleser verwenden
	Folgende TAN-Generatoren sind auf Ihrem Rechner installiert und eingerichtet:	
		TAN-Generator verwenden
		TAN- <u>G</u> enerator deaktivieren
	<u>S</u> chließen	<u>H</u> ilfe

Starten Sie die VR-NetWorld Software und gehen dann auf "Extras/Chipkartenleser". Hinter dem Eintrag Ihres Chipkartenlesers sollte "Wird verwendet" stehen, falls dies nicht der Fall ist, klicken Sie bitte auf "Kartenleser verwenden".

1 A amili

Verlassen Sie dieses Fenster mit einem Klick auf "Schließen".

Quelle 🖉	Bezeichnung		BLZ	à
HBCIU	SB-Stick	Neu Bankverbindung i Bearbeiten Synchronisieren Neues Konto	und Konto neu	
		Sichere Anzeige ir TAN Verfahren we Sicherheitsprofil v	n Kartenleser Ichseln vechseln	
		Sicherheitsmediu	m wechseln	
		Ini-Brief drucken		
		Löschen		

Wählen Sie jetzt den Menüpunkt "Stammdaten/Bankverbindungen".

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die aktuelle Bankverbindung und wählen dann im Menü den Punkt "Sicherheitsmedium wechseln".

Sicherheits	medium wirklich austauschen?	×
?	Beim Austausch des Sicherheitsmediums kann die Bankverbindung ungültig werden. Alle Änderungen an der aktuellen Bankverbindung werden verworfen und der Bankverbindung wird ein anderes Sicherheitsmedium zugewiesen. Wollen Sie wirklich das Sicherheitsmedium austauschen?	
	Ja Nein	

Beantworten Sie diese Frage mit "Ja".





Banking Kontakte

Es erscheint folgendes Fenster:

Einricht	en einer l	Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums	×	Wählen Sie jetzt die Option
	2	Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden. Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?		"Chipkarte" aus und klicken dann auf "Weiter".
	1	Typ des Sicherheitsmediums		Hinweis:
		○ <u>P</u> IN/TAN		Im weiteren Verlauf werden Sie
		⊖ Schlüssel <u>d</u> atei		zugeben.
		Chipkarte		Die Anzahl der notwendigen Einga-
		O kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)		ben variiert bei den verschiedenen Chipkartenlesern.
				Bitte achten Sie daher auf die Anzei- ge Ihres Chipkartenlesers zur Eingabe der PIN.

Nach Eingabe der PIN wird die Chipkarte vom Programm ausgelesen und es werden Ihnen die Daten der Chipkarte angezeigt.

Einrichten einer E	ankve	erbindung:	Bankve	rbindung wählen			×
9	Wäh oder	len Sie eine legen Sie ei	der im S ne neue	iicherheitsmedium er in diesem Sicherheit	ithaltenen tsmedium a	Bankverbindungen an:	
1		Kenni	ung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse	_
		67262 30275	059	24060300 VB Lüneburger H	TCP/IP	hbci01.fiducia.de	
		<verfügba< td=""><td>⊳</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td></verfügba<>	⊳			•	
		0			0	******	
			د 7	unück Weiter	> A	Abbrechen Hi	fe
			~ 4		· ·		

Bitte nehmen Sie keine Änderung der Daten vor und klicken Sie auf "Weiter".





Banking Kontakte

Einricht	ten einer B	ankverbindung: Angab	en zur Bankverbindung	\times
	2	Hier können Sie die Infor kontrollieren und bei Bed Sicherheitsmediumdater	rmationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals Jarf auch ändern. n	
		Bankleitzahl	24060300	
		Kreditinstitut	VB Lüneburger Heide	
1888				
		Benutzerkennung	672 1005930275	
		URL/IP-Adresse	hbci01.fiducia.de \vee [Umgehung]	
		Komm. Dienst	TCP/IP \checkmark	
		Schlüsselstatus	synchronisiert (7, 7, 1)	
		Kunden-ID		
			Ăn <u>d</u> em	
		< 2	Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe	

In diesem Fenster werden die Daten noch einmal angezeigt.

A inthe

Klicken Sie auf "Weiter".

Einrichten einer	Bankverbindung: Synchronisation	×
9	Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen. Danach wird die Bankverbindung mit dem Kreditinstitut synchronisiert.	
4	Hierfür benötigen Sie eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.	
	URL/IP-Adresse hbci01.fiducia.de ~]
	Version 3.0 V	
■ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.	
		_
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen Hilfe	

Auch hier keine Änderungen vornehmen und wieder auf "Weiter" klicken.

Volksbank





Informationen z	im Sendevorgang	×
LM4	Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?	
	Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren: Bankverbindung > Test< bei VB Lüneburger Heide (BLZ 24060300) * Bankverbindung synchronisieren	
	<	× >
	<u>J</u> a <u>N</u> ein <u>H</u> ife	Klicken Sie hier auf "Ja
_	<u>_la</u> <u>N</u> ein <u>H</u> ife	Klicken Sie hier auf "Ja
Auftragraueführ	Ja Nein Hife	Klicken Sie hier auf "Ja
Auftragsausführ	Ja Nen Hife	Klicken Sie hier auf "Ja
Auftragsausführ S	Ja Nen Hife	Klicken Sie hier auf "Ja
Auftragsausführ	Ja Nein Hife	Klicken Sie hier auf "Ja
Auftragsausführ	Ja Nein Hife ung Aufträge Details Bankverbindung synchronisieren (Test) VR-NetWorld Software: Hinweis: Sicherheitsmedium erforderlich	Klicken Sie hier auf "Ja
Auftragsausführ	Ja Nein Hife ung	Klicken Sie hier auf "Ja
Auftragsausführ	Ja Nein Hife ung Aufträge Details Bankverbindung synchronisieren (Test) VR-NetWorld Software: Hinweis: Sicherheitsmedium erforderlich Bankverbindung > Test< (VB Lüneburger Heide, 24060300)	Klicken Sie hier auf "Ja
Auftragsausführ	Ja Nein Hiffe ung	Klicken Sie hier auf "Ja

Nach Eingabe der HBCI-PIN werden die Daten mit dem Banksystem abgeglichen. Nach erfolgreichem Abgleich erscheint dieses Fenster:

	Aufträge Details	
T T	Bankverbindung synchronisieren (Test)	
	L Verarbeite Rückmeldungen Übertragene Daten werden eingearbeitet Der Vorgang wurde abgeschlossen. Alles verliel erfolgreich Sie können jetzt das Sicherheitsmedium entfernen.	Î
	Fenster schließen	

Klicken Sie auf "Fenster schließen".





Z



Einrichten einer Bankverbindung: Angab	en zur Bankverbindung $ imes$	
Das Einrichten der Bankverbindun Falls Ihre Bank Kontoinfor Konten bereits eingerichte Sicherheitsmediumdaten Bezeichnung Beschreibung Sicherheitsmedium Bank	verbindung ist abgeschlossen. g wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert. mationen sendet, wurden auch die dazugehörigen et. Test bestehende Chipkarte verwenden 24060300 VB Lüneburger Heide	
Benutzerkennung	6721 05930275	
URL/IP-Adresse	hbci01.fiducia.de	
< <u>Z</u> Einrichten einer Bankverbindung: Zusam	Zurück Weiter > Hilfe	Sie auf "Weiter".
Das Einrichten der Bank Die Bankverbindung vor	verbindung ist jetzt abgeschlossen. n der Chipkarte wurde übernommen.	
Das Einrichten der Bank Die Bankverbindung vor Die neue Bankverbindur	verbindung ist jetzt abgeschlossen. n der Chipkarte wurde übernommen. ng wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.	Die Umstellung des Bankzugar ist abgeschlossen.



A interior